

Info zum Thema „Staupe“ (Staupe im LK Harburg)



Stand März 2021

Kleintierpraxis Dr. Limbach

Praxis: Heinrichstr. 6, 21244 Buchholz

Kontakt: 04181-6488

Web: www.kleintierpraxis-buchholz.de

Inhalt

Einleitung.....	2
Die wichtigsten Fakten	2
Vorbeugung durch Impfen	2
Impfstatus feststellen.....	2
Impfung Hund.....	3
Impfung Frettchen.....	3
Weiterführende Informationen	3



Einleitung

Das Staupevirus, Canine Distemper Virus (CDV) ist im LK Harburg bei Füchsen aufgetreten und **übertragbar auf Hunde, Marderartige (z. B. Frettchen)** und Waschbären (siehe dazu <https://www.landkreis-harburg.de/portal/meldungen/vermehrt-staupeinfektionen-bei-fuechsen-901006264-20100.html?vs=1>).

Die wichtigsten Fakten

Staupe ist **für Hunde potentiell tödlich!** Bei **Katzen** kommt die Staupe nicht vor.

- Inkubationszeit 3 - 6 Tage
- Mögliche Symptome:
 - Fieber bis 41°C, Apathie und Inappetenz
 - Nasenausfluss, Husten, Bindehautentzündung, beschleunigte / erschwerte Atmung
 - Erbrechen, Durchfall
 - Lähmungen, unkoordiniertes Gangbild, Paradeschritt, Krämpfe

Vorbeugung durch Impfen

Bei unzureichendem Impfschutz bitten wir Sie einen Impftermin mit uns zu vereinbaren.

Impfstatus feststellen

Den Impfstatus eines Tieres kann man im Impfpaß ablesen. Wichtig sind in den folgenden Beispielen die markierten Buchstaben D (für „Distemper“, engl. für Staupe) bzw. S (für „Staupe“).

Beispiele für Hunde



Bei **Frettchen** enthält der Impfpaß-Aufkleber meist den Passus „DIST“:





Impfung Hund

Die Staupe-Impfung für Hunde wird in der Impfleitlinie für Kleintiere der StIKo Vet (Stand 01.01.2021) wie folgt empfohlen:

- mind. 2x im Abstand von 3-4 Wochen
- und 1x nach einem Jahr

Danach besteht der Impfschutz für 3 Jahre. Für Jungtiere (bis 16 Wochen) gilt ein abweichendes Impfschema (8. / 12. / 16. Lebenswoche und 15. Lebensmonat).

Impfung Frettchen

Die Staupe-Impfung für Frettchen wird in der Impfleitlinie für Kleintiere der StIKo Vet (Stand 01.01.2021) wie folgt empfohlen:

- mind. 2x im Abstand von 3-4 Wochen
- danach jährlich

Danach besteht der Impfschutz für 1 Jahr. Für Jungtiere (bis 12 Wochen) gilt ein abweichendes Impfschema (8. / 12. Lebenswoche und danach jährlich).

Weiterführende Informationen

- https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00034757/Impfleitlinie-Kleintiere2021-01-01-bf.pdf
- <https://de.wikipedia.org/wiki/Staupe>